





SOLUTIONS
DE TRAITEMENT DE L'EAU


stawatch^{MC}



TECHNOLOGIE POUR
CHAUDIÈRES À VAPEUR

State[®]
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments[®]



QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE **stawatch**^{MC} POUR TOURS DE REFROIDISSEMENT ET CHAUDIÈRES À VAPEUR PEUT VOUS APPORTER?

Utilisant la puissance de la technologie de l'Internet des objets (IDO), StaWatch permet à State de surveiller et contrôler à distance, du bout des doigts, votre système de tours de refroidissement sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Cela signifie que, jour après jour, vous pouvez avoir l'esprit en paix, sachant que votre système fonctionne et qu'il est surveillé par votre représentant de State.



Tranquillité d'esprit

Votre représentant de State est là pour vous soutenir ainsi que pour surveiller votre système et vos stocks jour après jour, 24 heures sur 24.



Service partout et en tout temps

Suivant le niveau de suivi convenant à vos installations, votre représentant de State peut contrôler et prendre des mesures à partir de son appareil intelligent afin d'assurer un fonctionnement efficace de votre système.



Visibilité

Votre représentant de State vous fera parvenir par courriel des rapports périodiques sur l'état de votre système afin que vous soyez toujours informé de sa condition.




TOURS DE REFROIDISSEMENT

stawatch^{MC} TECHNOLOGIE DES TOURS DE REFROIDISSEMENT

State offre différents niveaux de technologie StaWatch afin de répondre aux besoins concernant les tours de refroidissement de vos installations.

StaWatch^{MC} Cooling Tower Monitor Pro




Tranquillité d'esprit grâce au système de soutien complet de gestion et de prise de mesures des biocides et des inhibiteurs tous les jours, 24 heures sur 24.

- Prise de mesures des produits chimiques actifs et contrôle de l'alimentation des biocides et des produits inhibiteurs
- Surveillance à distance des stocks de produits
- Réglages pour les matières dissoutes totales et la conductivité
- Alertes et rapports automatiquement envoyés à votre représentant de State Chemical concernant tous les niveaux des produits chimiques et l'état de votre système
- Optimisation lors du jumelage avec State SuperCool Cooling Tower Traced Inhibitor
- Comprend trois pompes d'alimentation de produits chimiques

StaWatch Cooling Tower Monitor Pro 1 unité

128944

StaWatch^{MC} Cooling Tower Monitor



Système de soutien de niveau intermédiaire de State offrant la gestion de l'alimentation de biocides et la surveillance de système tous les jours, 24 heures sur 24.

- Surveillance et contrôle à distance des substances chimiques biocides
- Réglages pour les matières dissoutes totales et la conductivité
- Alertes et rapports automatiquement envoyés à votre représentant de State Chemical concernant l'état de votre système
- Comprend trois pompes d'alimentation de produits chimiques

StaWatch Cooling Tower Monitor 1 unité

128943



INHIBITEURS DE TOURS DE REFROIDISSEMENT



STATE® SUPERCOOL^{MC} COOLING TOWER TRACED INHIBITOR

- Contrôle le tartre, la corrosion et les boues résiduelles dans les tours de refroidissement évaporatives afin de maintenir l'efficacité de la conception
- Capacité de détection permettant un programme de surveillance précis 24 heures par jour grâce au State StaWatch^{MC} Cooling Tower Monitor Pro
- Source d'économies d'eau en permettant un fonctionnement optimal des tours de refroidissement

128742 Baril de 208 l
128741 Baril de 75 l
128749 Seau de 18 l



Nonfood Compounds
G5



SUPER COOL-ADE® F-858

- Maximise le rendement par l'inhibition du tartre et de la corrosion
- Solution concentrée qui minimisera les coûts énergétiques et maximisera l'utilisation de l'eau
- Prolonge la durée de vie de l'équipement des systèmes de tours de refroidissement

121844 Baril de 208 l
117479 Baril de 75 l
121454 Seau de 18 l



Nonfood Compounds
G5



STATE® SUPERCOOL

- Contrôle le tartre, les boues résiduelles et la corrosion
- Produit hautement concentré favorisant une économie des coûts et de l'espace ainsi qu'une réduction des stocks

126238 Baril de 208 l
113819 Baril de 75 l
121307 Seau de 18 l



Nonfood Compounds
G5

OPTIONS DE TOURS DE REFROIDISSEMENT


	C500 Controller	StaWatch ^{MC} Cooling Tower Monitor	StaWatch ^{MC} Cooling Tower Monitor Pro avec SuperCool ^{MC} Cooling Tower Traced Inhibitor
Le représentant de State effectue l'inventaire mensuel ainsi que des appels de service	✓	✓	✓
Le représentant de State a la capacité de régler pour vous, en tout temps, à partir d'un appareil intelligent, votre système de tours de refroidissement		✓	✓
Rapports par courriel de votre représentant de State sur l'état du système		✓	✓
Surveillance et contrôle à distance de la tour de refroidissement et des substances chimiques biocides par votre représentant de State		✓	✓
Alertes automatisées pour tout changement d'état du système envoyées directement à votre représentant de State		✓	✓
Gestion des stocks en temps réel visible à distance par votre représentant de State			✓
Le représentant de State a un accès quotidien, 24 heures sur 24, aux prises de mesure du niveau d'inhibiteur actif			✓

CHAUDIÈRE À VAPEUR

stawatch^{MC} TECHNOLOGIE POUR CHAUDIÈRES À VAPEUR

State offre la technologie StaWatchMC pour répondre aux besoins concernant les chaudières à vapeur de vos installations.

STAWATCH^{MC} BOILER MONITOR



- Offre une tranquillité d'esprit grâce à un système de surveillance à relais, en fonction tous les jours, 24 heures sur 24, pour la conductivité et l'injection de produits chimiques
- Permet la surveillance et le contrôle à distance des niveaux de MDT/conductivité
- Assure le suivi de rendement du relais de dosage des produits chimiques pour un équilibre optimal
- Envoie des alertes et des rapports personnalisés automatisés directement à votre représentant State

Le système complet comprend :

- Un régulateur pour chaudière à vapeur avec un capteur de conductivité
- Trois relais de régulation pour le dosage de produits chimiques fixés sur un panneau de polymère bleu
- Robinet d'extraction de 1/2", CPP-1/2 robinet d'étranglement, raccord en croix de 1" avec sonde de conductivité et robinet de chasse de 3/4" au bas de la croix
- Pattes en acier avec ancrages au sol
- Deux pompes d'alimentation de produits chimiques

StaWatch^{MC} team Boiler Monitor 1 unité

129439

INHIBITEURS POUR CHAUDIÈRES À VAPEUR



SUPERHOT^{MC} BOILER TREATMENT

- Contrôle la corrosion
- Préviend la formation de tartre et des boues résiduelles
- Optimise la durée de vie de l'équipement
- Minimise les couts énergétiques
- Minimise l'utilisation de l'eau

125228 Baril de 208 l
118041 Baril de 75 l
121311 Seau de 18.9 l



SUPERHOT^{MC} NST BOILER TREATMENT

- Contrôle la corrosion
- Préviend la formation de tartre et des boues résiduelles
- Prolonge la durée utile de l'équipement
- Minimise la consommation de carburant
- Aucun mélange requis

124437 Baril de 208 l
124436 Baril de 75 l
124435 Seau de 18 l



Nonfood Compounds
G7



SUPERHOT^{MC} STEAM TREATMENT

- Préviend la corrosion du système de condensation
- Prolonge la durée utile de l'équipement
- Aucun mélange requis

118176 Baril de 75 l
121312 Seau de 18.9 l



Nonfood Compounds
G6



SUPERHOT^{MC} COMPLETE BOILER TREATMENT

- Contrôle la corrosion, prévient la formation de tartre et de boues.
- Optimise la durée de vie des équipements et minimise la consommation de carburant.
- Aucun mélange requis

121347 Baril de 208 l
121346 Baril de 56 l
121345 Seau de 18.9 l



Nonfood Compounds
G7



CERCLE DE SERVICE^{MC}



CONTACT US



stateindustrial.com



support@stateindustrial.com



1.866.747.2229



5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

52R11

LIT802835F

© Copyright 2025 - State Industrial Products Corp.

