



POUR L'ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
SOLUTIONS

PRODUITS DÉGLAÇANTS



State®
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments®

SÉLECTION DE PRODUITS



PolarPro^{MC} Aerosol Deicer

129436-12 Aérosol de 567 g/caisse de 12



Polar Pro^{MC} Aerosol Deicer fait fondre rapidement la glace, le givre et la neige au contact, ne laissant aucune trace de résidus. Conçu pour offrir une polyvalence d'utilisation, il agit efficacement sur les vitres, les pare-brise, les phares avant, les verrous, les pneus, les marches, l'équipement de climatisation, les phares arrière et les charnières. Idéal pour une utilisation dans un vaste éventail de milieux allant de l'industrie automobile et des autobus aux équipes d'entretien, d'exploitation des parcs automobiles et des services d'urgences. Éprouvé et facile à utiliser, c'est une solution essentielle pour l'élimination rapide et fiable de la glace.

- Fait fondre la glace, le givre et la neige instantanément
- Évite les dommages des vitres pouvant être causés par le grattage
- Ne laisse aucun résidu

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : transparent

RÉPARTITION DE LA PULVÉRISATION : jet de balayage

ODEUR : solvant

STABILITÉ AU FROID : -18 °C

DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an

SÉLECTION DE PRODUITS



PolarPro^{MC} Runway Deicer

129441 Seau de 18 l

129442 Baril de 208 l



Polar Pro^{MC} Runway Deicer est une solution efficace pour prévenir l'accumulation de la glace et de la neige ainsi que pour les éliminer. Il peut être appliqué avant une tempête pour freiner les accumulations ou après pour faire fondre les couches accumulées, rendant les surfaces plus sécuritaires et plus faciles à entretenir. Écologique et conforme aux normes de la FAA, il s'agit d'une solution de remplacement digne de confiance aux chlorures forts. En outre, il contient un inhibiteur de corrosion pour la protection des métaux comme le cuivre, le laiton, l'aluminium, le zinc et d'autres alliages, favorisant à prolonger la durée de vie des équipements et des surfaces.

- Solution de rechange écologique aux chlorures
- Contient un inhibiteur de corrosion pour protéger les métaux
- Conformes aux normes de la FAA
- Temps de séchage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : liquide bleu

ODEUR : faible

PH, FORMULE CONCENTRÉE : 9,5 à 10,5

DENSITÉ : 1,27 à 1,30

POINT DE CONGÉLATION : -58°C (-72°F)

EFFICACE JUSQU'À : -32°C (-25°F)

DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an (non ouvert)

SÉLECTION DE PRODUITS



PolarPro^{MC} Premium Liquid Ice Melt

129792 Baril de 113 l

129791 Seau de 18 l



PolarPro^{MC} Premium Liquid Ice Melt est un dégivreur liquide prêt à l'emploi conçu pour l'élimination rapide et efficace de la glace et de la neige. Sa formule supérieure contient des inhibiteurs de corrosion pour aider à prévenir l'effritement des surfaces de béton et de tapis hydrocarboné. La formule ininflammable et non corrosive ne requiert aucun mélange avec de l'eau et est de teinte bleu vert pour une couverture d'application visible.

- Fait fondre rapidement les couches de glace et de neige
- Pour une utilisation sur le pavé des aires de stationnement, les chaussées, les trottoirs ou toutes autres aires de circulation piétonnière
- Efficacité éprouvée à des températures aussi basses que -51 °C

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECTS : turquoise

ODEUR : non parfumé

pH : 9,0 à 10,0

EFFICACE JUSQU'À : -51°C (-60 °F)

DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an (non ouvert)

SÉLECTION DE PRODUITS

FORMULA 100 Ice-Remover^{MC}



Formula 100 Ice-Remover^{MC}

37164

Baril de 22,7 kg

Formula 100 Ice-Remover^{MC} conserve les surfaces des trottoirs, des marches et des stationnements sécuritaires en faisant fondre rapidement la glace et la neige, même à des températures sous le point de congélation. Sa réaction exothermique génère de la chaleur au contact de l'humidité, créant une réaction en chaîne qui continue de faire fondre la neige et favorise la prévention du regel. Les granules faciles d'utilisation agissent rapidement et peuvent être appliquées à la main ou au moyen d'un épandeur.

- Agit jusqu'à -31,2 °C (-25 °F), à des températures bien inférieures que le sel gemme
- Granules faciles à utiliser se chauffant au contact de l'humidité
- Peut être proprement entreposé à la vue, contrairement aux sacs encombrants et déchirés
- S'applique sécuritairement à la main ou à l'aide d'un épandeur

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : pastille granulaire blanche

ODEUR : aucune

DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an (baril non ouvert)

ABAISSEMENT DU POINT DE CONGÉLATION : 1 gramme par 1 000 grammes d'eau donne un abaissement molaire du point de congélation de 5,85 °C

TEMPÉRATURE D'UTILISATION DU F-100 ICE REMOVER : -32 °C

TEMPÉRATURE D'UTILISATION DU SEL GEMME : -7 °C

SÉLECTION DE PRODUITS

F-185^{MC} LIQUID ICE-CHEK ACTIVATOR



F-185^{MC} Liquid Ice-Chek

125596	Contenant de 3,78 l/caisse de 4
25394	Baril de 75 l
25390	Baril de 208 l

F-185^{MC} Liquid Ice-Chek Activator est un puissant dégivreur liquide qui abaisse le point de congélation de l'eau pour rapidement faire fondre la glace et la neige. Sécuritaire et non corrosif, il n'endommagera pas l'asphalte, le béton ou les métaux et il ne laissera aucun résidu ou trace de dépôt de sel. Efficace jusqu'à -28 °C, il peut être utilisé en dilution pour des applications de déglacage ou à pleine concentration comme mesure préventive.

- Double action abaissant le point de congélation de l'eau et transformant la glace en eau
- Ne génère pas de chaleur et ne laisse aucun dépôt de sel corrosif
- Non corrosif pour l'asphalte, le ciment, les métaux et le béton
- Formule qui agit à -28,9 °C (-20 °F)

DONNÉES TECHNIQUES SANS DILUTION

ASPECT : orange

POINT ÉCLAIR : 135 °C (méthode Cleveland à vase ouvert)

VALABLE JUSQU'AU : -29 °C

VISCOSITÉ À -12 °C : consistance de l'eau

AGENT DE MOUILLAGE POUR UN ÉPANDAGE

RAPIDE : présent

(Retirer les importantes accumulations de neige pour des résultats optimaux.)

DONNÉES TECHNIQUES DILUTION À 50 % AVEC DE L'EAU

ASPECT : orange clair

POINT ÉCLAIR : supérieur à 135 °C

VALABLE JUSQU'AU : -29 °C

VISCOSITÉ À -12 °C : consistance de l'eau

AGENT DE MOUILLAGE POUR UN ÉPANDAGE

RAPIDE : présent

CONTACTEZ-NOUS



stateindustrial.com



support@stateindustrial.com



1.866.747.2229



5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124