

SAFETY DATA SHEET

State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185



1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: State Drain Line Degreaser
Product Description: Natural citrus degreaser and odor controller
EPA Registration Number: NA

24 Hour Emergency CHEMTREC Number: 800-424-9300
MSDS Number: 129678
EPA Establishment Number: NA

2. HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW

FIFRA Hazard Classification:

Not applicable

Flammable Liquids: Category 4
Aspiration Hazard: Category 2
Skin corrosion/irritation: Category 3
Sensitisation, skin: Category 1, 1A, 1B
Serious eye damage/eye irritation: Category 1



Corrosive



Exclamation
Mark



Human Health

DANGER

Hazard Statements:

H227_3 Combustible liquid. H305_3 May be harmful if swallowed and enters airways H316_3 Causes mild skin irritation. H317_3 May cause an allergic skin reaction. H318_3 Causes serious eye damage

Precautionary Statements:

P210 Keep away from heat, sparks and open flames. No smoking. P261 Avoid breathing vapors. P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. P280 Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection. P280_3 Wear eye protection/face protection.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>Weight</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
d-Limonene	5989-27-5	10-15%	NE	NE
Sodium Alkylbenzene Sulfonate	68081-81-2	5-9%	NE	NE
Diethylene Glycol Monobutyl Ether	112-34-5	2-4%	20 ppm	20 ppm
Nonylphenol ethoxylate	127087-87-0	2-4%	10 ppm	NE

4. FIRST AID MEASURES

P301_3+P310_3+P331_3 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or physician. Do NOT induce vomiting. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER or physician. P332+P313 IF SKIN irritation occurs: Get medical attention. P333+P313 IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical advice. P362+P364 Take off contaminated clothing and wash before reuse. P370+P378 In case of fire: Refer to SDS for extinguish type.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Flashpoint(Method): 195 °F (91 °C)
Lower Explosive Limit(LEL): NA Upper Explosive Limit(UEL): NA Autoignition Temperature: NA
Flammable Properties: None Expected
Extinguishing Media: Water fog. Foam. Dry chemical powder. Carbon dioxide.
Fire Fighting Instructions: Wear a self-contained breathing apparatus with full protective clothing.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Use PPE. Prevent release to the environment. Absorb with inert material. Prevent entry to drains.

7. HANDLING AND STORAGE

P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls: Use personal protective equipment as required.
Personal Protective Equipment: Use general or local ventilation to keep exposure levels below exposure limits.

Respiratory: None required for normal use.

Eye: Safety glasses with side-shields.

Skin: Wear chemically impervious gloves, such as Nitrile.

Other: An emergency eyewash station or source of clean potable water should be available in case of accidental eye contact.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: Clear yellow.

Physical State: Liquid.

Solubility in Water: Soluble

Boiling Point: NA

Freezing Point: NA

Melting Point: NA

Odor: Citrus.

pH: 12.4-13.3

Diluted pH: NA

Specific Gravity: 1.01

VOC Content: Not listed

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable

Hazardous Polymerization: Will not occur.

Conditions to Avoid: None expected

Incompatibility: Strong oxidizing agents

Hazardous Decomposition Products: Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Oxides of Nitrogen.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

This product contains no ingredient at 0.1% or greater that is listed as a human carcinogen.

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
d-Limonene	5989-27-5	Rat (oral): 4400 mg/kg	Inhalation Rat: >1000 ppm
Sodium Alkylbenzene Sulfonate	68081-81-2	>2000 mg/kg (Dermal Rabbit), >1000 mg/kg (Oral Rat)	1.67 mg/l 96 hr (Fish)
Diethylene Glycol Monobutyl Ether	112-34-5	6.56 g/kg (oral rat)	2780 mg/l/96 hr (flathead minnow)
Nonylphenol ethoxylate	127087-87-0	Rat 1600 mg/kg	NE

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Avoid release to the environment.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

P501 Dispose of container in accordance with all Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Data: For package sizes < 5L (1.3 Gallons): Limited quantity; For larger package sizes: UN1719, Caustic Alkali Liquids, n.o.s. (Potassium hydroxide), 8, III

Canadian TDG: Shipped in accordance with 49 CFR as part of a transborder shipment authorized under Section 5.2 (1) of the Canadian Transportation of Dangerous Goods.

For International Shipments by Air: Cargo Aircraft Only: UN1719, Caustic alkali liquid, n.o.s. (Potassium hydroxide), 8, III

For International Shipments by Vessel: For package sizes < 5L (1.3 Gallons): Limited quantity; For larger package sizes: UN1719, Caustic Alkali Liquids, n.o.s. (Potassium hydroxide), 8, III

15. REGULATORY INFORMATION

TSCA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the TSCA Chemical Inventory.

CEPA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the Canadian DSL/NDL.

Proposition 65: Warning: This product can expose you to 1,4-dioxane (CAS# 123-91-1) and beta-myrcene (CAS# 123-35-3), which is known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or reproductive harm. For more information go to <https://www.P65Warnings.ca.gov>

SARA 313: This product contains the following toxic chemicals subject to the reporting requirements of Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (40CFR372): Glycol ethers - 3% as Diethylene glycol monobutyl ether (112-34-5).

VOC: Not listed

HMIS RATING: HEALTH = 2 FLAMMABILITY = 1 REACTIVITY = 0 PPE = C

WHMIS RATING: See hazards identified in Section 2 above.

16. OTHER INFORMATION

NA = Not Available or Not Applicable

NE = Not Established

Read and follow all label directions and precautions before using the product. This product is intended for industrial and institutional use only. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. While we believe that the data contained herein is factual and the opinions expressed are those of qualified experts, the data are not to be taken as a warranty or representation for which the company assumes legal responsibility. They are offered solely for your consideration, investigation, and verification. Any use of these data and information must be determined by the user to be in accordance with applicable Federal, State, and Local Laws and regulations.

Prepared On: 08/17/2026

Replaces: 07/24/2026

FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185



1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : State Drain Line Degreaser

Description du produit : Dégraissant aux agrumes naturel et contrôleur d'odeurs

EPA Registration Number : NA

Numéro d'urgence CHEMTREC 24 h/24 : 800-424-9300

Numéro de la fiche signalétique de produit : 129678

EPA Establishment Number : NA

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

VUE GÉNÉRALE D'URGENCE

Liquides inflammables: Catégorie 4

Danger par aspiration : Catégorie 2

Corrosion/irritation cutanée : Catégorie 3

Sensibilisation, peau : Catégorie 1, 1A, 1B

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Catégorie 1



Corrosif



Point
d'exclamation



Santé humaine

DANGER

Mention de danger:

H227_3 carburant liquide H305_3 Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies. H316_3 Provoque une légère irritation de la peau. H317_3 Peut causer une réaction allergique cutanée. H318_3 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence:

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Interdiction de fumer. P261 Éviter de respirer les vapeurs. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire. P280_3 Porter protection des yeux / du visage.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédients dangereux	Numéro CAS	Poids	ACGIH	OSHA
d-Limonène	5989-27-5	10-15%	NE	NE
alkylbenzènesulfonate de sodium	68081-81-2	5-9%	NE	NE
Diethylene Glycol Monobutyl Ether	112-34-5	2-4%	20 ppm	20 ppm
Éthoxylate de nonylphénol	127087-87-0	2-4%	10 ppm	NE

4. PREMIERS SOINS

P301_3+P310_3+P331_3 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P362+P364 Retirer les vêtements contaminés et lessiver avant de les porter de nouveau. P370+P378 En cas d'incendie: Reportez-vous à la SDS pour le type éteindre.

5. EN CAS D'INCENDIE

Point d'éclair : 195 °F (91 °C)

Limite d'explosivité inférieure (LIE) : NA Limite d'explosivité supérieure (LSE) : NA

Température d'auto-inflammation : NA

Propriétés d'inflammabilité : aucune présumée

Moyens d'extinction : Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone.

Lutte contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complète.

6. ÉMISSIONS ACCIDENTELLES

Utiliser un équipement de protection individuelle. Empêcher le rejet dans l'environnement. Absorber avec un matériau inerte. Empêcher l'entrée dans les égouts

7. MANIPULATION ET CONSERVATION

P403+P235 Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder au frais.

8. EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Moyens techniques : Utilisez l'équipement de protection individuelle requis.

Équipement de protection individuelle : Assurer une ventilation forcée adéquate pour maintenir l'exposition en deçà de la valeur limite d'exposition.

Respiratoire : Aucun requis pour l'utilisation normale.
Oculaire : Lunettes de sécurité avec side-bouclier
Cutanée : Portez des gants chimiquement imperméables, tels que le nitrile.
Autre : Un bassin oculaire d'urgence ou une source d'eau potable propre devrait être prêt à être utilisé en cas de contact oculaire accidentel.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : Jaune clair.
État de la matière : Liquide
Solubilité dans l'eau : Soluble
Contenu de VOC : Not listed

Odeur : Agrumes
Concentrer pH : 12.4-13.3
Dilué pH : NA
Densité : 8.4
Point de congélation/fusion : NA / NA

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.
Conditions à éviter : aucune présumée.
Incompatibilité : Agents oxydants puissants
Produits de décomposition dangereuse : Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxydes d'azote.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Ce produit ne contient aucun ingrédient déclaré cancérigène humain à des teneurs supérieures ou égales à 0,1 %.

Ingrédients dangereux	Numéro CAS	LD50	LC50
d-Limonène	5989-27-5	Rat (oral): 4400 mg/kg	Inhalation Rat: >1000 ppm
alkylbenzènesulfonate de sodium	68081-81-2	>2000 mg/kg (Dermal Rabbit), >1000 mg/kg (Oral Rat)	1.67 mg/l 96 hr (Fish)
Diethylene Glycol Monobutyl Ether	112-34-5	6.56 g/kg (oral rat)	2780 mg/l/96 hr (flathead minnow)
Éthoxylate de nonylphénol	127087-87-0	Rat 1600 mg/kg	NE

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Éviter le rejet dans l'environnement.

13. DESTRUCTION

P501 Éliminer le contenant conformément à tous les règlements fédéraux, d'État et locaux en matière d'élimination des déchets.

14. TRANSPORT

INFORMATION DE TRANSPORT D.O.T. : Pour les formats d'emballage < 5 L (1,3 gallons) : Quantité limitée; Pour les formats d'emballage plus grands : UN1719, Liquides alcalins caustiques, n.s.a. (hydroxyde de potassium), 8, III
TMD AU CANADA : Expédié en conformité au 49 CFR comme élément d'une cargaison transfrontière émis sous la Section 5.2 (1) de la loi canadienne sur le transport des marchandises dangereuses.
Pour les expéditions internationales par Air : Avion cargo seulement : UN1719, Liquide alcalin caustique, n.s.a. (hydroxyde de potassium), 8, III
Pour les expéditions internationales par Vessel : Pour les formats d'emballage < 5 L (1,3 gallons) : Quantité limitée; Pour les formats d'emballage plus grands : UN1719, Liquides alcalins caustiques, n.s.a. (hydroxyde de potassium), 8, III

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TSCA : Tous les ingrédients contenus dans ce produit figurent ou sont exempts de figurer sur l'inventaire du TSCA.
CEPA : Tous les ingrédients contenus dans ce produit figurent ou sont exempts de figurer sur la LIS et la LES (Canada).
Proposition 65 : Avertissement : Ce produit peut vous exposer au 1,4-dioxane (CAS n° 123-91-1) et au bêta-myrcène (CAS n° 123-35-3), qui sont reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou des dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez <https://www.P65Warnings.ca.gov>
SARA 313 : Ce produit contient les produits chimiques toxiques suivants assujettis aux exigences de déclaration de la section 313 de la Emergency Planning and Community Right-To-Know Act de 1986 (40 CFR 372) : Éthers de glycol – 3 % sous forme d'éther monobutylque du diéthylène glycol (112-34-5).

CLASSIFICATION HMIS : SANTÉ = 2 INFLAMMABILITÉ = 1 RÉACTIVITÉ = 0 EPS = C

CLASSIFICATION SIMDUT : Voir les risques identifiés dans la section 2 ci-dessus.

16. AUTRES INFORMATIONS

néant = Non disponible ou sans objet
n.e. = Non établi

Lire et suivre toutes les instructions et les précautions d'emploi figurant sur l'étiquette avant d'utiliser le produit. Ces produits sont réservés uniquement à l'usage industriel et par les collectivités. CES PRODUITS NE SONT PAS DESTINÉS À L'USAGE DOMESTIQUE OU À LA REVENTE. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Bien qu'à notre avis les informations énoncées ci-dessus soient réelles et que le jugement exprimé soit celui d'experts qualifiés, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une déclaration pour lesquelles la société assume une responsabilité légale. Ces informations sont données uniquement pour examen, investigation et vérification. L'utilisation des ces informations doit être déterminée par l'utilisateur conformément à la réglementation et à la loi fédérales, d'État et régionales applicables.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ : (216) 861-7114

Date de Préparation: 08/17/2026 Remplace : 07/24/2026

PLANILLA DE DATOS DE SEGURIDAD

State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185



1. PRODUCTO QUÍMICO Y DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: State Drain Line Degreaser

Descripción del producto: Desengrasante natural cítrico y controlador de olores

EPA Registration Number: NA

Núm. CHEMTREC las 24 horas: 800-424-9300

Número MSDS: 129678

EPA Establishment Number: NA

2. ENUMERACIÓN DE PELIGROS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

Líquidos inflamables: Categoría 4

Peligro de aspiración: Categoría 2

Corrosión o irritación cutáneas: Categoría 3

Sensibilización de la piel: Categoría 1, 1A, 1B

Lesiones o irritación ocular graves: Categoría 1



Corrosivo



Signo de exclamación



Salud Humana

PELIGRO

H227_3 Líquido Combustible. H305_3 Puede ser nocivo en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H316_3 Puede causar irritación leve de la piel. H317_3 Puede causar reacción alérgica en la piel. H318_3 Provoque des lésions oculaires graves.

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llama abierta. —No fumar. P261 Evitar respirar humo. P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280 Llevar guantes protectores, ropa protectora, protección en los ojos. P280_3 Use protección para los ojos y para la cara.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos	Número CAS	Peso	ACGIH	OSHA
d-Limoneno	5989-27-5	10-15%	NE	NE
sulfonato de alquilbenceno	68081-81-2	5-9%	NE	NE
sódico				
Diethylene Glycol Monobutyl Ether	112-34-5	2-4%	20 ppm	20 ppm
Etoxilato de nonilfenol	127087-87-0	2-4%	10 ppm	NE

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

P301_3+P310_3+P331_3 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al Centro Nacional de Toxicología o médico. NO provoque el vómito. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico. P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavar antes de reutilizar. P370+P378 En caso de incendio: Consultar SDS para el tipo de extintor.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Pto. inflamabilidad: 195 °F (91 °C)

Límite explosivo inferior (LEL): NA Límite explosivo superior (UEL): NA Temperatura de autoignición: NA

Inflamabilidad: No se espera ninguna.

Medio extinguidor: Niebla de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono.

Instrucciones para combatir el fuego: Use un aparato de respiración independiente con indumentaria de protección total.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Utilizar equipo de protección personal. Evitar la liberación al medio ambiente. Absorber con material inerte. Evitar que ingrese a los desagües

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Utilice el equipo de protección personal según sea necesario.

Equipo de protección personal: Proveer suficiente ventilación mecánica para mantener la exposición por debajo del límite de concentración máxima (Threshold Limit Value, TLV).

Respiratorio: Durante el uso normal, no se necesita.

Ojos: Gafas de seguridad con protección lateral

Piel: Use guantes químicamente impermeables, como los de nitrilo.

Otros: Una estación de lavajos de emergencia o una fuente de agua potable limpia debe estar disponible en caso de contacto accidental con los ojos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Amarillo transparente.
Estado de agregación: Líquido
Solubilidad en agua: Soluble
Contenido de VOC: Not listed

Olor: Agrios
Concentrarse pH: 12.4-13.3
Diluido pH: NA
Peso específico: 1.01
Punto de congelación/fusión: NA / NA

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
Polimerización peligrosa: No ocurrirá.
Condiciones a evitar: No se espera que se produzca.
Incompatibilidad: Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Este producto no contiene ningún componente en 0.1% o más del que se señale como un carcinógeno humano.

Componentes peligrosos	Número CAS	LD50	LC50
d-Limoneno	5989-27-5	Rat (oral): 4400 mg/kg	Inhalation Rat: >1000 ppm
sulfonato de alquilbenceno sódico	68081-81-2	>2000 mg/kg (Dermal Rabbit), >1000 mg/kg (Oral Rat)	1.67 mg/l 96 hr (Fish)
Diethylene Glycol Monobutyl Ether	112-34-5	6.56 g/kg (oral rat)	2780 mg/l/96 hr (flathead minnow)
Etoxilato de nonilfenol	127087-87-0	Rat 1600 mg/kg	NE

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Evitar su liberación al medio ambiente.

13. SUGERENCIAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

P501 Elimine el recipiente en conformidad con todas las regulaciones federales, estatales y locales relacionadas con la eliminación de residuos.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

DATOS DE EMBARQUE SEGÚN EL DOT (Ministerio de Transporte de los EE.UU.): Para envases < 5 L (1.3 galones): Cantidad limitada; Para envases de mayor tamaño: UN1719, Líquidos alcalinos cáusticos, n.e.p. (hidróxido de potasio), 8, III
TDG CANADIENSE: Producto no regulado. Enviado de acuerdo con el 49 CFR, como parte de un envío internacional según la Sección 5.2 (1) de la Ley de Transporte de Mercancías Peligrosas de Canadá.
Para los envíos internacionales de Air: Solo aeronave de carga: UN1719, Líquido alcalino cáustico, n.e.p. (hidróxido de potasio), 8, III
Para los envíos internacionales de Vessel: Para envases < 5 L (1.3 galones): Cantidad limitada; Para envases de mayor tamaño: UN1719, Líquidos alcalinos cáusticos, n.e.p. (hidróxido de potasio), 8, III

15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS

TSCA: Todos los químicos de este producto están catalogados o están exentos de ser catalogados en el inventario químico de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA).
CEPA: Todos los químicos de este producto están catalogados o están exentos de ser catalogados en el DSL/NDL canadiense.
Propuesta 65: Advertencia: Este producto puede exponerlo a 1,4-dioxano (CAS# 123-91-1) y beta-mirceno (CAS# 123-35-3), los cuales son conocidos por el Estado de California por causar cáncer y/o defectos de nacimiento o daños reproductivos. Para más información, visite <https://www.P65Warnings.ca.gov>
SARA 313: Este producto contiene los siguientes químicos tóxicos sujetos a los requisitos de notificación de la Sección 313 de la Emergency Planning and Community Right-To-Know Act de 1986 (40 CFR 372): Éteres de glicol – 3 % como éter monobutílico de dietilenglicol (112-34-5).

CLASIFICACIÓN HMIS: SALUD = 2 INFLAMABILIDAD = 1 REACTIVIDAD = 0 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL = C

CLASIFICACIÓN WHMIS: Ver los riesgos identificados en la Sección 2 anterior.

16. OTRA INFORMACIÓN

NA = No disponible o No se aplica
NE = No se ha establecido

Antes de utilizar este producto, lea y obedezca todas las instrucciones y precauciones. Este producto fue formulado para utilizarse únicamente en el ámbito industrial e institucional. NO ES PARA REVENTA NI PARA USO EN EL ÁMBITO HOGAREÑO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si bien se considera que los datos contenidos en esta planilla son correctos y las opiniones expresadas son las de calificados expertos, los datos no deberán considerarse como garantía ni como declaración por las que la compañía asume responsabilidad legal alguna. Estos datos se brindan sólo para evaluación, investigación y verificación por parte del cliente. El usuario es quien deberá determinar si cualquier uso que se dé a estos datos e información está de acuerdo con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: (216) 861-7114

Preparado Encendido: 08/17/2026

Reemplaza: 07/24/2026